

Konzepte

Produkte

Service

“So funktioniert Trockenestrich heute!”

John Kosmalla, Dipl. Ing., Architekt, verantwortlicher Planungsleiter bei “Zuhause im Glück”, RTL II

NORIT-Trockenestrich
Kleben - Klicken - Fertig.



Einzigartiges
Klick-System



Kein
Verschrauben



Schnelle
Verlegung



Extrem hohe
Passgenauigkeit

NORIT
Ein Produkt von **Lindner**

www.Lindner-Norit.com



Lindner

Bauen mit neuen Lösungen

Ihr Partner für innovative Lösungen.

Die Lindner GFT GmbH entwickelt, produziert und vertreibt eine Vielzahl an hochwertigen Standardprodukten im Bereich der Gipsfaser- und Trockenbauprodukte. Modernste Produktionsanlagen arbeiten mit weltweit einzigartigen Fertigungsverfahren – für höchste Qualität und Zuverlässigkeit.


Das können wir für Sie tun.

- NORIT-Fußbodenheizung
- NORIT-Trockenbauplatten
- NORIT-Trockenbauprofile
- NORIT-Trockenestriche
- NORIT-Industrieplatten
- NORIT-Gebundene Schüttung
- NORIT-Trockenschüttung
- NORIT-Revisionsklappen

NORIT-Trockenestrich

Kleben – Klicken –
Fertig.

Der einzigartige NORIT-Trockenestrich mit seinem revolutionären Klick-System setzt neue Maßstäbe im Bereich Trockenestrich.




Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Einzigartiges Klick-System
- Kein Verschrauben notwendig
- Einfache und schnelle Verlegung

Überzeugende Vorteile:

- Einzigartiges Klick-System, dadurch planebene Oberfläche
- Extrem hohe Passgenauigkeit
- Kürzere Verlegezeit gegenüber herkömmlichen Systemen
- Keine Verschraubung der einzelnen Platten notwendig, dadurch keine Ausgleichsmassen
- Weniger Aufwand für Spachtelungen und Nacharbeiten bei nachfolgenden Bodenbelagsarbeiten
- Einfache und schnelle Verlegung



Vielfältige Einsatzgebiete:

- Ideal für Neubau sowie Renovierung von Altbauten
- Für Büro- und Verwaltungsbau sowie Wohnbereich
- Auch für Feuchträume geeignet



NORIT-TE mit einzigartigem Klick-System

Für ein perfektes Verlegeergebnis.

Die Verlegung des NORIT-Trockenestrichs ermöglicht konstruktionsbedingt ein besseres Verlegeergebnis in höchster Qualität und zugleich in kürzerer Zeit.



Kleben

Mit dem Systemklebstoff wird die Verbindung dauerhaft gesichert, eine zusätzliche Verschraubung ist nicht notwendig.



Klicken

Die einzigartige Klick-Verbindung ermöglicht ein einfaches Anlegen und Verriegeln der Elemente.




Fertig

Stirnseitig werden die Elemente mit Hilfe des NORIT-Haudegens anschließend zusammengesetzt.

NORIT-Trockenestriche

Die NORIT-Trockenestriche erhalten Sie in verschiedenen Varianten. Bei den Standardplatten handelt es sich um:

NORIT-TE 20 und NORIT-TE 25



- Trockenestrich aus Gipsfaser mit Klick-System, Dicke 20 bzw. 25 mm


Optional auf Anfrage erhalten Sie die NORIT-Trockenestriche mit unterschiedlichen Applikationen zur Verbesserung der bauphysikalischen Eigenschaften, wahlweise auch separat.

NORIT-TE 40 EPS




- Trockenestrich aus Gipsfaser mit Klick-System, Dicke 20 mm
- Dämmplatte aus Polystyrol 20 mm

NORIT-TE 30 MW



- Trockenestrich aus Gipsfaser mit Klick-System, Dicke 20 mm
- Dämmplatte aus Mineralwolle 10 mm

NORIT-TE 30 WF



- Trockenestrich aus Gipsfaser mit Klick-System, Dicke 20 mm
- Dämmplatte aus Holzfaser 10 mm

NORIT-TE für jede Anforderung

Die ideale Lösung.

NORIT-Trockenestrich gibt es in verschiedenen Ausführungen, die optional mit oder ohne Dämmungen angeboten werden. Dadurch eignet sich der NORIT-TE ideal für:



Brandschutz (nicht brennbar bis F120)*



Fußbodenheizungssysteme



Schallschutz (bis 30 dB)*




verschiedenste
Fußbodenbeläge



Belastbarkeit*

* je nach Dämmlage – Eignung für alle Einbaubereiche

Weitere Informationen (Produktdatenblatt, Verlegebeschreibung und Ausschreibungstexte) sowie Referenzen finden Sie im Internet unter: www.Lindner-Norit.de



Das kann die Lindner Gruppe für Sie tun.

Lindner Konzepte:

- Isoliertechnik und Industrieservice
- Reinräume und Labore
- Flughäfen und Airlines
- Bahnhöfe und Tunnelausbau
- Studios und Konzertsäle
- Raumbildender Ausbau und Einrichtungen
- Schiffsausbau
- Hotels und Resorts
- Komplettausbau

Lindner Produkte:

- Fassaden
- Deckensysteme
- Licht und Leuchten
- Wandsysteme
- Türen
- Bodensysteme
- Heiz- und Kühltechnologien
- Trockenbausysteme

Lindner Service:

- Green Building
- Rückbau und Entkernung
- Schadstoffsanierung
- Forschung und Entwicklung
- Liefergeschäft
- Generalplanung
- Montage
- Wartung
- Public Private Partnership (PPP)

Lindner GFT GmbH

Lange Länge 5
97337 Dettelbach
Deutschland
Telefon +49 (0)9324/3 09-50 00
Telefax +49 (0)9324/3 09-53 00
Norit@Lindner-Group.com
www.Lindner-Norit.com

Lindner

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Telefon +49 (0)8723/20-0
Telefax +49 (0)8723/20-21 47
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com