



Konzepte

Produkte

Service

Dienstleistungszentrum, Sand in Taufers

NORIT
Ein Produkt von **Lindner**



Lindner

| Bauen mit neuen Lösungen

Projekt Report

Dienstleistungszentrum, Sand in Taufers.

In Sand in Taufers, dem Hauptort im Tauerer Ahrntal (Südtirol), entstand ein Dienstleistungszentrum des Busunternehmens Oberhollenzer.

In Zusammenarbeit mit dem internationalen Unternehmen Baustoff + Metall wurden 1.200 m² NORIT-Trockenestrich und 600 m² NORIT-Fußbodenheizung geliefert und durch die Firma Innerbichler und Seeber GmbH verlegt.

Dienstleistungszentrum, Sand in Taufers

Bauherr: Christof Haidacher

Architekt: Thomas Winkler

Partner: Baustoff + Metall

Produkt: NORIT-Fußbodenheizung
NORIT-Trockenestrich

Verleger: Fa. Innerbichler
Seeber GmbH



Bauen mit neuen Lösungen.

Lindner GFT bietet Ihnen eine Vielzahl an hochwertigen Standardprodukten. Auf Wunsch entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen individuelle Lösungen nach Ihren ganz speziellen Anforderungen. Durch Innovationen, wie der NORIT-Fußbodenheizung und dem NORIT-Trockenestrich, besticht Lindner GFT im trockenen Innenausbau. Unsere hochmodernen Fertigungsverfahren ermöglichen es uns, Ihnen Produkte höchster Güte anbieten zu können.

Denn Ihre Wünsche sind unsere Stärke.



Boden bauen mit Köpfchen.

In dem multifunktionalen Gebäude sind die Büroräume des Busunternehmens, ein Reisebüro, die Fahrkartenausgabe für die Linienbusse, die Zweigstelle der Sparkasse Südtirol und auch einige Ferienwohnungen zu finden.

Damit die Gäste um ein Uhr nachts singen, lachen und duschen können, wurde im ganzen Gebäude ein durchgängiges „akustisches Konzept“ erdacht.



Dabei wurde zum einen auf allen Böden ein Holzlatenrost eingebaut und des Weiteren ein feinkörniger Marmorsplitt zur Schalldämmung aufgeschüttet. Darauf kamen wiederum 8 mm starke Holzfaserplatten worauf die NORIT-Fußbodenheizung bzw. der NORIT-Trockenestrich verlegt wurden.

Besonderheiten.

- Weniger als 3 Liter Wasser/m² für die NORIT-Vergussmasse
- 100.000 kg Marmorsplit zur Schalldämpfung
- Verlegt wurden 1.200 m² NORIT-Trockenestrich
- Sowie 600 m² NORIT-Fußbodenheizung






Damit Füße warm bleiben.

Die NORIT-Fußbodenheizung ist Trockenestrich und Fußbodenheizung in Einem. Das bedeutet, das System vereint die Eigenschaften einer lastverteilenden Schicht und die Möglichkeit, Heizrohre zu verlegen in einem Element.



NORIT-Fußbodenheizung.

- Plattendeckenmaß: 1.200 mm x 600 mm
- Plattendicke: 30 mm
- Rohdichte: ca. 1.250 kg/m³
- Baustoffklasse: A1 (DIN EN 13501-1)
A2 (DIN 4102-1)




Für einen starken Auftritt.

Der einzigartige NORIT-Trockenestrich mit dem revolutionären Klick-System setzt neue Maßstäbe im Bereich Trockenestrich. Die Verlegung ermöglicht konstruktionsbedingt ein besseres Verlegeergebnis in höchster Qualität und zugleich in kürzester Zeit.



NORIT-Trockenestrich.

- Plattendeckenmaß: 1.200 mm x 600 mm
- Plattendicke: 20/25 mm
- Rohdichte: 1.250 kg/m³
- Baustoffklasse: A1 (DIN EN 13501-1)
A2 (DIN 4102-1)



Die ideale Lösung für kreatives Bauen.



Überzeugen Sie sich selbst:

NORIT-Fußbodenheizung

- Einfache, schnelle und flexible Verlegung
- Schnelle Reaktion des Heizsystems durch oberflächennahe Rohrverlegung
- Niedrige Aufbauhöhe und geringes Gewicht
- Belegreif nach 24 Stunden

NORIT-Trockenestrich

- Einzigartiges Klick-System
- Einfache und schnelle Verlegung
- Kein Verschrauben notwendig
- Baubiologisch geprüft und empfohlen

Das kann die Lindner Gruppe für Sie tun.

Lindner Konzepte:

- Isoliertechnik und Industrieservice
- Reinräume und Labore
- Flughäfen und Airlines
- Bahnhöfe und Tunnelausbau
- Studios und Konzertsäle
- Raumbildender Ausbau und Einrichtungen
- Schiffsausbau
- Hotels und Resorts
- Komplettausbau

Lindner Produkte:

- Fassaden
- Deckensysteme
- Licht und Leuchten
- Wandsysteme
- Türen
- Bodensysteme
- Heiz- und Kühltechnologien
- Trockenbausysteme

Lindner Service:

- Green Building
- Rückbau und Entkernung
- Schadstoffsanierung
- Forschung und Entwicklung
- Liefergeschäft
- Generalplanung
- Montage
- Wartung
- Public Private Partnership (PPP)

Lindner GFT GmbH

Lange Länge 5
97337 Dettelbach
Deutschland
Telefon +49 (0)9324/3 09-50 00
Telefax +49 (0)9324/3 09-53 00
Norit@Lindner-Group.com
www.Lindner-Norit.com

Lindner

Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland
Telefon +49 (0)8723/20-0
Telefax +49 (0)8723/20-21 47
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com