



PWS TETTENWEIS

TETTENWEIS, DEUTSCHLAND



Beschreibung:

Gemeinsam mit der Benediktinerinnen-Abtei St. Gertud hat die Hans Lindner Stiftung ein weiteres Mehrgenerationenhaus für Kinder und Senioren konzipiert – das Parkwohnstift Tettenweis. Im Zuge der Komplettsanierung des 38.000 m² großen Bauwerks war Lindner mit zahlreichen Ausbauleistungen und Produkten wie Holztüren, Parkettböden und Fußbodenheizungen am Bauvorhaben beteiligt.

Neben den Renovierungsarbeiten wurden ebenso drei neue Bungalows errichtet. Heute befinden sich im ehemaligen Gebäude der Schwesterngemeinschaft Appartements für Betreutes Wohnen, ein ambulanter Pflegedienst, eine Kindertagesstätte sowie eine Tagespflege.

Eine besondere Herausforderung im Bauprozess stellte vor allem der Brand- und Denkmalschutz im bestehenden Gebäude dar: Die NORIT Produkte verschaffen hierbei Abhilfe – sie können problemlos in Neu- sowie Bestandsbauten eingesetzt werden.

Im Mehrgenerationenhaus befinden sich deshalb mehrere Tausend m² des NORIT-Trockenestriches: Dieser ist aufgrund seines Bestandteils aus Gipsfasern besonders umweltfreundlich. Für Stabilität sorgen zudem 90.000 kg der Schüttungen von NORIT: Die NORIT-Trockenschüttung, wie auch die NORIT-Gebundene Schüttung, bewirken einen Niveaueausgleich in den Böden und gewährleisten somit Barrierefreiheit im Gebäude. Modernen Komfort und eine Atmosphäre zum Wohlfühlen garantieren mehr als 800 m² der NORIT-Fußbodenheizung: Die Flächenheiz- und Kühlsysteme sind direkt im Boden integriert und sorgen somit für ein angenehmes Raumklima.

Allgemein:

Konzept/Produkt:	NORIT-Produkte
Gebäudetyp:	Sakralbauten, Wohngebäude
Kunde:	Hans Lindner Stiftung
Unternehmensbereich:	Lindner GFT GmbH
Fertigstellung:	2020 - 2021



Ausführung der Gewerke:

NORIT-Fußbodenheizung

NORIT-TE 30 Therm E
NORIT-TE 30 Therm U

NORIT-Trockenestrich

NORIT-TE 20
NORIT-TE 25







